


MISHOLY LASH DESIGNERS

meravlash@gmail.com 054-9736062 שילוט מיתוג והכונה



המרכז למורשת מלחמת ששת הימים בגבעת התחמושת



**תכנון ועיצוב השילוט לאתר
מיפרט טכני לייצור השילוט**

10.9.23

28.9.23

1.11.23

5.11.23

מספר / סוג שלט	כמות	מחיר יחידה ש"ח	מחיר סך הכל ש"ח
A שלט לוגו בכניסה - אותיות בודדות גבעת התחמושת על קיר חזיתי	1		
B שלט הכוונה מזכוכית ברחבת הכניסה עם סמל הגבעה	1		
C שלט הכוונה ל"גן ירושלים" על גדר אבן	1		
D שלט אותיות בודדות על קורה לבנה מאבן "גן ירושלים ואולם תערוכות"	1		
E עמוד הכוונה דו צדדי ממוקם בגינה מוגבהת "גבעת התחמושת"	1		
F שלט מעל כניסה למבואה	1		
G1 שלט הכוונה מפוליקרבונט על קיר אבן	1		
G2 שלט אותיות בודדות - משרדים וארכיב על קיר חזיתי	1		
H שלט דיגלון שירותים - דו צדדי	3		

מחיר סך הכל ₪	מחיר יחידה ₪	כמות	מספר / סוג שלט	
		1	שלט הכוונה ביציאה מהמבואה - יציאה למתחם הגבעה (קטן)	1.1
		1	שלט הכוונה ליד קיר לוחם (קטן)	1.2
		1	שלט הכוונה (קטן) לכיתות ולאמפי	1.3
		1	שלט הכוונה (בינוני) לכיתות ולאמפי	1.4
		1	שלט הכוונה (קטן) לאודיטוריום ועוד..	1.5
		1	שלט הכוונה (קטן) ליציאה .. חד צדדי	1.6
		1	שלט הכוונה (קטן) למצפור הראל ושדה הקרב .. דו צדדי	1.7
		1	שלט הכוונה גדול - ראשי	2.1
		1	שלט הכוונה דו צדדי למוזיאון ועוד..	2.2
		1	שלט הכוונה דו צדדי למיתחם אתגרי ועוד..	2.3
		13	שלטי עמוד לבנים - מציינים שם המקום	3
		1	אותיות בודדות - מיצג	4.1
		1	אותיות בודדות - כיתות	4.2
		1	אותיות בודדות - אולם התערוכות	4.3
		1	אותיות בודדות - היכל הנצחה	4.4

הנחיות כלליות לביצוע השילוט

1.01 – כללי

- א. כל עבודות האלומיניום מסוג מערבי עובי 3-2 מ"מ / הנירוסטה 1.5 מ"מ גימור מבריק, אלא אם כן מצוין אחרת.
- ב. כל חיתוכי האותיות והאלמנטים הגרפיים יבוצעו בכירסום CNC.
- ג. צביעה אך ורק במצבעה מיקצועית. הצביעה תעשה לאחר שחומר הגלם לוטש היטב, אחר היבוש יש לצבוע בלכה ליצירת אפקט מבריק ועמידות.
- ד. כל הברגים ומוטות הברגה מפלדת אל חלד.
- ה. ביצוע השלט יעשה בהתאם לשרטוטים. אין להתחיל בעבודה לפני בדיקת המידות ומצב השטח.
- ו. במקרה של פיתרונות שווה ערך למוצעים במיפרט הטכני – על היצרן להיוועץ תחילה עם המעצבים ולקבל את אישורם לביצוע.
- ז. חובתו של הקבלן להודיע למעצבים על שלבי הייצור והרכב העבודה ולקבל את אישורם על כל שלב.
- ח. העבודה תתבצע תוך שמירה על פנים המיבנה, מדרכות, כבישים, מיסעות, חניות וכל נזק שיגרם הינו באחריות הקבלן.
- ט. חשמלאי מוסמך מטעם היצרן יהיה אחראי על בניית מערך החשמל והתאורה בגוף השילוט המואר וכן שימוש בפרספקס מסוג קאסט בלבד עובי 4-6 מ"מ.
- י. קונסטרוקטור מוסמך יתכנן מטעם היצרן תכנית לביסוס עיגון והרכבת שילוט החוץ.
- יא. על הקונסטרוקטור מטעם היצרן לאשר את תוכניתו ע"י קונסטרוקטור הפרויקט ומנהל הפרויקט. קבלן השילוט יבצע את ביסוס שילטי החוץ / הכוונה הכוללים חפירה, יציקה, הכנת כלובים בירגי עיגון ופלטקה המרותכת לקונסטרוקציה הפנימית של השלט. במקרה של פתיחת ריצוף לפני הקרקע על יצרן השילוט להחזיר את המצב לקדמותו לרצף את מקום הפתיחה ולא להשאיר חומרי פסולת בשטח.

1.02 איכות הביצוע וגימור, אחריות על העבודה תקופת בדק :

- השלטים ייוצרו בהתאם מדויק למיפרט הטכני לייצור, הצגת פתרונות להרכבת השלטים בשטח. הביצוע יהיה נקי ומדויק. התאמה בין גוונים שנבחרו – לייצור.
- לא יתקבלו חיתוכים באמצע צורה שלמה או יחידת שילוט או חיבורים שאינם מושלמים ושלמים. ריתוכים מלאים פנימיים בלבד, נקיים ומלוטשים.
- יש להקפיד על רמת גימור גבוהה של ייצור השלטים והתקנה נקיה ומושלמת.
- התקנת שילוט החוץ ושימוש באמצעי הרמה ושינוע הינם באחריות הקבלן.
- לא יותרו שימוש באמצעי עזר הדורשים ביצוע חיבורים למעטפת הבניין ואו לאלמנטים אחרים בו. אופן ושיטות ההתקנה טעונים אישור מוקדם של המזמין ותיאום עימו.
- שילטי החוץ יהיו עמידים בתנאי מזג אויר, לחות ומליחות.

1.03 תקופת בדק

- היצרן יהיה אחראי על מערכת השילוט החשמל והתאורה במשך 24 חודשים, כמו כן על היצרן לה חייב לספק שירות פעיל ל-5 שנים לצרכי שינויים ותיקונים שלא כתוצאה מאחריותו הישירה לאיכות המוצר, תחזוקה, החלפת חלקי השלטים, תיקוני צבע במקרה של פגיעה ע"י אחרים וכו' תמורת תשלום הנגזר מתמחור כתב הכמויות.
- למזמין תהיה אפשרות של הזמנת שלט חדש או שינוי שם, אשר תסופק ע"י הקבלן תוך שבועיים.



הנחיות כלליות לביצוע השילוט

1.04 עבודת היצרן עם המעצבים :

- א. לאחר צו התחלת עבודה מטעם המזמין, יפגש היצרן עם המעצבים במפעל לצורך קביעת אירגון העבודה, מהלכה, תיאומים ומתן פתרונות לשאלות רלוונטיות.
- ב. היצרן ידאג לעדכן את המעצבים בכל שלבי עבודתו.
- ג. המעצבים יבדקו את מהלך הייצור בתיאום עם היצרן מראש.
- ד. ההרכבה לא תתקבל כסופית לפני אישורה בכתב ע"י המעצבים ומזמין העבודה.
- ה. כל הטקסטים ופירטי הגרפיקה בשלטים יבוצעו ע"י קבלן השילוט לפי אבות טיפוס בכל הקומות. אבות הטיפוס מעוצבים ומפורטים בחוברת זו.
- ו. על היצרן לוודא תאימות בין השלטים המפורטים במיפרט לבין סימונם על גבי התכניות. על הקבלן למדוד ולבצע סיור בשטח לפני ביצוע ותהקנת כל שלט ושלט במקרה של חוסר תאימות, יש להודיע למעצבים. על הקבלן למדוד ולבדוק בטרם יבצע או יתקין כל מיקום בשטח ובהתאם לכך את תאימות מידות השלטים בשטח ולא להסתמך על מידות התוכניות אלא על המדידה בשטח. יתכן מצב של חוסר תאימות בין הבניה בשטח לבין התכנון. כל האחריות במקרה זה על הקבלן המבצע את השילוט.
- ז. על היצרן לאשר כל אב טיפוס + טקסטים וגרפיקה ע"י המעצבים ולקבל אישורם להמשך איכלוס הטקסטים וביצוע ייצור כלל השילוט. על הקבלן לבצע איכלוס טקסטים בכל השלטים בהתאם לאב הטיפוס המתאים וכן להתאים כמויות אב הטיפוס לנדרש בבניין על פי דרישת מנהל הפרויקט / המזמין.
- ח. על היצרן לייצר שלט לדוגמא מכל אב טיפוס ולאשרו ע"י המעצבים מנהל הפרויקט ומזמין העבודה לשם המשך ייצור כולל.

הנחיות כלליות לביצוע השילוט

2.00 ביסוס השלטים, מדידות וסימון

2.01 על קבלן השילוט לבדוק עם מזמין העבודה הימצאות נקודות להזנת חשמל ממקום הרכבתו אל השלט, ולהתאימם לחיבור אל השלט. פרופילים בהם עובר החיווט בשילוט מואר – חוץ יצבעו בגוון חזית המיבנה כך שלא יראו.

2.02 יצרן השילוט יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של כל חלקי העבודות ולנכונותם של מיקומי השלטים ביחס להכוונות על גביהם.

במקרה של חוסר ודאות לגבי זווית מיקום השלטים יש להיוועץ עם המעצבים. אין להתקין שלט ללא ודאות מוחלטת של כיוון ההכוונה. על הקבלן לבצע מדידת פילוס בעת התקנת השלטים ולהתקינם בפילוס מושלם.

כללי

- א. עבודות החשמל בשילוט יבוצעו ע"י חשמלאי מקצועי בעל רישיון מתאים של חשמלאי מוסמך לפחות בעל נסיון בתחום החשמל בכלל ובשילוט מואר בפרט.
- ב. כל הציוד, האביזרים והחומרים יהיו חדשים בעלי תו תקן ישראלי. כל הציוד חייב באישור המזמין לפני התקנתו.
- ג. השלט יבנה כך שהגישה לכל האלמנטים החשמליים של השלט תהייה נוחה במידת הצורך.

MISHOLY LASH DESIGNERS

מסעולי ליש מעצבים שילוט כיתור והכוונה 054-9736062 meravlash@gmail.com



גבעת התחמושת

שלט לוגו בכניסה - אותיות בודדות
גבעת התחמושת על קיר חזיתי

A





על המזמין לספק את המידות המסומנות






סמל בנוי מאלומיניום עובי 2 מ"מ עומק 6 ס"מ.
מורכב לקיר אבן ע"י פינים אחוריים נסתרים בהרחקה 1 ס"מ.
צביעה בצבע רכב + לכה מט ויבוש בתנור.
גוון טורקיז אפור
פנטון 7704

אותיות חתוכות מאלומיניום עובי 6 מ"מ.
צבועות בגוון שחור מט, מורכבות בהרחקה של 1 ס"מ מהקיר
ע"י פינים אחוריים נסתרים. צביעה בצבע רכב + לכה מט ויבוש בתנור.



כל המידות בעמוד זה ניתנו בהערכה בלבד.
יש לבצע מדידה מדויקת טרם הביצוע ולהעבירה למעצבים!



גבעת התחמושת


שלט הכוונה ל"גן ירושלים"
על גדר אבן



גן ירושלים
אולם התערוכות



JERUSALEM GARDEN
EXHIBITION HALL



MISHOLY LASH DESIGNERS

meravlash@gmail.com 054-9736062 משעולי לך מנצבים / שילוט מיתוג והכוונה



גבעת התחמושת

שלט אותיות בודדות על קורה לבנה מאבן
"אולם התערוכות"

D

אולם התערוכות
EXHIBITION HALL





אולם התערוכות

20
ס"מ

EXHIBITION HALL

20
ס"מ


257 מ"ס

אותיות חתוכות מאלומיניום עובי 6 מ"מ.
צבועות בגוון שחור מט, מורכבות בהרכקה של 1 ס"מ מהקיר
ע"י פינים אחוריים נסתרים. צביעה בצבע רכב + לכה מט ויבוש בתנור.






פרופיל אלומיניום
22*6 ס"מ
צבוע בראל +9006
לכה גימור מבריק.
סגירה מלמעלה
למניעת חדירת
מי גשם.



לוגו חתוך מאלומיניום
עובי 3 מ"מ
צביעה בגוון
פנטון 7704

אותיות עובי 3 מ"מ
צבועות בגוון שחור

באחריות
הקבלן להציג
תוכנית
קונסטרוקטור
חתומה לעיגון
וביסוס השלטים
פני השטח ירצפו
ויתוקנו מחדש.
העיגון והפלטקות
יהיו תת קרקעיים.



MISHOLY LASH DESIGNERS

meravlash@gmail.com 054-9736062 משפולי לש מצצבים שילוט מיתור והכוונה



טקסטים חתוכים מויניל בשחור

סמל גוון ויניל 541

מידות בהערכה בלבד, יש למדוד במדויק טרם הביצוע

כ - 70 ס"מ



כניסה

ברוכים הבאים

ENTRANCE • WELCOME

כ - 200 ס"מ

גבעת התחמושת

שלט מעל כניסה למבואה



ויניל מסוג 8500
גוון 090



G1


H3



הרמת לוחות
הכוונה למשרדים
והרמת לוחות
הכוונה לשירותים
במסדרון



• 40 מ"מ •





גבעת התחמושת

שלט הכוונה לשירותים ומשרדים מעל כניסה למסדרון



שלט עשוי מפוליקרבונט
שקוף + טקסטילס וגרפיקה
חתכים מויניל
מודבקים מצידו האחורי
של הלוח.
סגירה אחורית עם מדבקת התזת חול.
התקנה לקיר אבן ע"י מנטים +
ספייסרים אחוריים.

חיצים + פסים
חתכים מאלומיניום
עובי 3 מ"מ צביעה בגוון פנטון 7704
פיקטוגרמות + אותיות
חתכים מאלומיניום
עובי 3 מ"מ צביעה בגוון פנטון 7704



182 מ"מ

גבעת התחמושת

שלטי אותיות בודדות

משרדים
OFFICES

ארכיון
ARCHIVES





שירותים



TOILET



MISHOLY LASH DESIGNERS

מסעולי לז מעצבים שילוט כיתוק והכונה 054-9736062 meravlash@gmail.com



גבעת התחמושת

שלט שירותים סמוך לשירותים

שלט דגל ניצב לקיר



שירותים



TOILET





שלט דגל דו צדדי


בנוי מאלומיניום

לוח אלומיניום גוון לבן

עובי 4 מ"מ

התקנה ע"י פינים

נסתרים בניצב אל הקיר




גרפיקה בחיתוך ממוחשב

ויניל גוון שחור

חזית צד ב' (back side B)



PANTONE
18-4417
TCX



C=49 M=0 Y=0 K=42
R=72 G=137 B=163
PANTONE 7704



גוון לבן



שלט קיים, יש לפרקו לפני התקנת שילוט חדש





1.1



2.1

↑

The site of the battle: **אתר הקרב**
 Entrance: **משווייכים**
 Water tower: **מגדל המים**
 Western channel: **תעלה מערבית**
 Monuments: **אנדרטאות**
 The sandy path: **ביתן הכוננות**
 Flag Stone: **רחבת הדגל**

>

A large amphitheater: **אמפי תיאטרון**
 The sector wall: **קיר הלוחם**
 Classrooms: **כיתות לימוד**
 Museum: **מוזיאון**
 Eastern channel: **תעלה מזרחית**
 Challenging path: **מרתון אגוזי**
 Auditorium: **אודיטוריום**
 The Head Observatory: **מצפור הראל**

<

A large amphitheater: **אמפי תיאטרון**
 Eastern channel: **יציאת מזרחית**
 Western channel: **יציאת מערבית**

1.1

המרכז לזיכרון
מלחמת ששת הימים
בבניית התחמושת

THE SIX DAY WAR
HERITAGE CENTER
AT AMMUNITION HILL


המתחם הפתוח
של אתר הקרב

The open area
of the Battle Site

>

Visual presentation **מיצג**

Exhibition
hall **אולם
תערוכות**





משרד הביטחון
 Ministry of Defense

The site of the battle	אתר הקרב
Armored	משורינים
Water tower	מגדל המים
Western channel	תעלה מערבית
Monuments	אנדרטאות
The standby pavilion	ביתון הכוונות
Flag Square	רחבת הדגל

A small amphitheater	אמפי קטן
The warrior wall	קיר הלוחם
Classrooms	כיתות לימוד
Museum	מוזיאון
Eastern channel	תעלה מזרחית
Challenging complex	מתחם אתגרי
Auditorium	אודיטוריום
The Harel Observatory	מצפור הראל

A large amphitheater	אמפי גדול
Eastern stand	יציע מזרחי
Western stand	יציע מערבי

מבט צד

חזית

לוגו בהדפסה ישירה
על גבי הזכוכית

פרופיל 3*6 ס"מ
חתך מרובע 2*2
אחד במקביל לשני
וביניהם הזכוכית.
פינים אחוריים
נסתרים
בצד הפנימי
של הפרופיל,
עוברים בהתאמה
דרך חורים בזכוכית
ומייצבים אותה

לוחות אלומיניום
חתכים בזזית
עובי 2 מ"מ
צבועים בשני
גונים שונים
+ גרפיקה
בהדפסה ישירה.
הלוחות
מודבקים על גבי
הזכוכית ע"י דבק
דו קומפוננטי
דו רכיבי
חזק במיוחד
עמיד לתנאי חוץ.

285 מ"ס


245 מ"ס



PANTONE
18-4417
TCX



C= 49 M= 0 Y= 0 K= 42
R= 72 G= 137 B= 163
PANTONE 7704



גוון לבן

ראל 9006

64.5 מ"ס

6

6

The site of the battle	אתר הקרב
Armored	משוריניים
Water tower	מגדל המים
Western channel	תעלה מערבית
Monuments	אנדרטאות
The standby pavilion	ביתן הכוננות
Flag Square	רחבת הדגל

A small amphitheater	אמפי קטן
The warrior wall	קיר הלוחם
Classes	כיתות
Museum	מוזיאון
Eastern channel	תעלה מזרחית
Challenging complex	מתחם אתגרי
Auditorium	אודיטוריום
The Harel Observatory	מצפור הראל

Large Amphitheater	אמפי גדול
Eastern stand	יציע מזרחי
Western stand	יציע מערבי

פרופיל 3*6 ס"מ
חתך מרובע.

זכוכית מחוסמת
עובי 12 מ"מ
שקופה גוון אפור

פינים אחוריים
נסתרים
בצד הפנימי
של הפרופיל,
עוברים בהתאמה
דרך חורים בזכוכית
ומייצבים אותה

באחריות
הקבלן להציג
תוכנית
קונסטרוקטור
חתומה לעיגון
וביסוס השלטים
פני השטח יוחזרו
לקדמותם
ויתוקנו מחדש.
העיגון והפלטקות
יהיו תת קרקעיים.



- The site of the battle **אתר הקרב**
- Armored **משורינים**
- Water tower **מגדל המים**
- Western channel **תעלה מערבית**
- Monuments **אנדרטאות**



- A small amphitheater **אמפי קטן**
- The warrior wall **קיר הלוחם**
- Classrooms **כיתות לימוד**
- Museum **מוזיאון**
- Eastern channel **תעלה מזרחית**
- Challenging complex **מתחם אתגרי**
- Auditorium **אודיטוריום**
- The Harel Observatory **מצפור הראל**

- A large amphitheater **אמפי גדול**
- Eastern stand **יציע מזרחי**
- Western stand **יציע מערבי**






גבעת התחמושת שלט הכוונה שלט הכוונה ליד קיר לוחם

1.2

כבוד ומוקרה ללוחם היהודי
Bruce K. Gould Amphitheatre






גבעת התחמושת

שלט הכוונה ביציאה מהמבואה -

יציאה למתחם הגבעה

1.2






גבעת התחמושת שלט הכוונה ביציאה מהמבואה - יציאה למתחם הגבעה

1.3



היכל הנצחה
Memorial Hall
אולם התערוכות
Exhibition Hall


אמפי קטן
A small amphitheater
קיר הלוחם
The warrior wall
כיתות
Classes






גבעת התחמושת שלט הכוונה ביציאה מהמבואה - יציאה למתחם הגבעה

1.4





גבעת התחמושת
שלט הכוונה
צד ב'

2.2

חזית

לוגו בהדפסה ישירה
על גבי הזכוכית

פרופיל 3*6 ס"מ
חתך מרובע*2
אחד במקביל לשני
וביניהם הזכוכית.
פינים אחוריים
נסתרים
בצד הפנימי
של הפרופיל,
עוברים בהתאמה
דרך חורים בזכוכית
ומייצבים אותה


לוחות אלומיניום
חתוכים בזווית
עובי 2 מ"מ
צבועים בעני
גונים שונים
+ גרפיקה
בהדפסה ישירה.
הלוחות
מודבקים על גבי
הזכוכית ע"י דבק
דו קומפוננטי
דו רכיבי
חזק במיוחד
עמיד לתנאי חוץ.



PANTONE
18-4417
TCX



C=49 M=0 Y=0 K=42
R=72 G=137 B=163
PANTONE 7704



גון לבן

ראל 9006

פרופיל 3*6 ס"מ
חתך מרובע.

זכוכית מחוסמת
עובי 12 מ"מ
שקופה גוון אפור

פינים אחוריים
נסתרים
בצד הפנימי
של הפרופיל,
עוברים בהתאמה
דרך חורים בזכוכית
ומייצבים אותה

באחריות
הקבלן להציג
תוכנית
קונסטרוקטור
חתומה לעיגון
וביסוס השלטים
פני השטח יוחזרו
לקדמותם
ויתוקנו מחדש.
העיגון והפלטקות
יהיו תת קרקעיים.

מוזיאון
Museum

תעלה מזרחית Eastern channel
מתחם אתגרי Challenging complex
אודיטוריום Auditorium
מצפור הראל The Harel Observatory

אתר הקרב The site of the battle
משוריניים Armored
מגדל המים Water tower
תעלה מערבית Western channel
אנדרטאות Monuments
ביתן הכוננות The standby pavilion
רחבת הדגל Flag Square

285 מ"ס

245 מ"ס

64.5 מ"ס

6

6

2.2

גבעת התחמושת שלט הכוונה

צד ב'



גבעת התחמושת שלט הכוונה צד ב' 2.2

2.2

חזית

לוגו בהדפסה ישירה על גבי הזכוכית

פרופיל 6*3 ס"מ חתך מרובע 2* אחד במקביל לשני וביניהם הזכוכית. פנים אחוריים נסתרים בצד הפנימי של הפרופיל, עוברים בהתאמה דרך חורים בזכוכית ומייצבים אותה

לוחות אלומיניום חתוכים בזווית עובי 2 מ"מ צבועים בשני גוונים שונים + גרפיקה בהדפסה ישירה. הלוחות מודבקים על גבי הזכוכית ע"י דבק דו קומפוננטי דו רכיבי חזק במיוחד עמיד לתנאי חוץ.



PANTONE 18-4417 TCX



C=49 M=0 Y=0 K=42
R=72 G=137 B=163
PANTONE 7704



גוון לבן

ראל 9006

285 מ"ס

245 מ"ס



יציאה
EXIT



toilet

שירותים

The site of the battle	אתר הקרב
Armored	משוריינים
Water tower	מגדל המים
Western channel	תעלה מערבית
Monuments	אנדרטאות
The standby pavilion	ביתן הכוננות
Flag Square	רחבת הדגל



פרופיל 6*3 ס"מ חתך מרובע.

זכוכית מחוסמת עובי 12 מ"מ שקופה גוון אפור

פנים אחוריים נסתרים בצד הפנימי של הפרופיל, עוברים בהתאמה דרך חורים בזכוכית ומייצבים אותה

באחריות הקבלן להציג תוכנית קונסטרוקטור חתומה לעיגון וביסוס השלטים פני השטח יחזור לקדמותם ויתוקנו מחדש. העיגון והפלטקות יהיו תת קרקעיים.

64.5 מ"ס

6

6

2.3

גבעת התחמושת שלט הכוונה

צד א'



מתחם אתגרי
Challenging complex



אודיטוריום

Auditorium

- Harel Observatory **מצפור הראל**
- Monuments **אנדרטאות**
- The site of the battle **אתר הקרב**
- Armored **משוריניים**
- Water tower **מגדל המים**
- Western channel **תעלה מערבית**

תצפית הר הצופים

View of Mount Har - Hatzofim

תעלה מזרחית

Eastern channel



גבעת התחמושת שלט הכוונה צד א' 2.3

2.3

חזית

לוגו בהדפסה ישירה על גבי הזכוכית

פרופיל 3*6 ס"מ חתך מרובע 2*2 אחד במקביל לשני וביניהם הזכוכית. פנים אחוריים נסתרים בצד הפנימי של הפרופיל, עוברים בהתאמה דרך חורים בזכוכית ומייצבים אותה

לוחות אלומיניום חתוכים בזזית עובי 2 מ"מ צבועים בשני גוונים שונים + גרפיקה בהדפסה ישירה. הלוחות מודבקים על גבי הזכוכית ע"י דבק דו קומפוננטי דו רכיבי חזק במיוחד עמיד לתנאי חוץ.

270 מ"ס

230 מ"ס



PANTONE 18-4417 TCX



C= 49 M= 0 Y= 0 K= 42 R= 72 G= 137 B= 163 PANTONE 7704



גוון לבן



ראל 9006

גבעת התחמושת AMMUNITION HILL

מתחם אתגרי

Challenging complex

אודיטוריום

Auditorium

Harel Observatory	מצפור הראל
Monuments	אנדרטאות
The site of the battle	אתר הקרב
Armored	משוריניים
Water tower	מגדל המים
Western channel	תעלה מערבית

תצפית הר הצופים

View of Mount Har - Hatzofim

תעלה מזרחית

Eastern channel

64.5 מ"ס

פרופיל 3*6 ס"מ חתך מרובע.

זכוכית מחוסמת עובי 12 מ"מ שקופה גוון אפור

פנים אחוריים נסתרים בצד הפנימי של הפרופיל, עוברים בהתאמה דרך חורים בזכוכית ומייצבים אותה

באחריות הקבלן להציג תוכנית קונסטרוקטור חתומה לעיגון וביסוס השלטים פני השטח יוחזרו לקדמותם ויתוקנו מחדש. העיגון והפלטקות יהיו תת קרקעיים.

חזית

לוגו בהדפסה ישירה על גבי הזכוכית

פרופיל 3*6 ס"מ חתך מרובע*2 אחד במקביל לשני וביניהם הזכוכית. פנים אחוריים נסתרים בצד הפנימי של הפרופיל, עוברים בהתאמה דרך חורים בזכוכית ומייצבים אותה

לוחות אלומיניום חתוכים בזווית עובי 2 מ"מ צבועים בשני גוונים שונים + גרפיקה בהדפסה ישירה. הלוחות מודבקים על גבי הזכוכית ע"י דבק דו קומפוננטי דו רכיבי חזק במיוחד עמיד לתנאי חוץ.

270 ס"מ


230 ס"מ



PANTONE 18-4417 TCX



C=49 M=0 Y=0 K=42 R=72 G=137 B=163 PANTONE 7704



גוון לבן



ראל 9006



יציאה EXIT



toilet

שירותים

תצפית הר הצופים

View of Mount Har - Hatzofim

תעלה מזרחית

Eastern channel



פרופיל 3*6 ס"מ חתך מרובע.

זכוכית מחוסמת עובי 12 מ"מ שקופה גוון אפור

פנים אחוריים נסתרים בצד הפנימי של הפרופיל, עוברים בהתאמה דרך חורים בזכוכית ומייצבים אותה


באחריות הקבלן להציג תוכנית קונסטרוקטור חתומה לעיגון וביסוס השלטים פני השטח יוחזרו לקדמותם ויתוקנו מחדש. העיגון והפלטקות יהיו תת קרקעיים.

64.5 ס"מ

6

6








יציאה
EXIT

- | | |
|------------------------|-------------|
| Monuments | אנדרטאות |
| Harel Observatory | מצפור הראל |
| The site of the battle | אתר הקרב |
| Water tower | מגדל המים |
| Western channel | תעלה מערבית |





המרכז לטוריה
מלחמת ששת הימים
בגבעת התחמושת



THE SIX DAY WAR
HERITAGE CENTER
AT AMMUNITION HILL

מצפור הראל

Harel Observatory



The site of the battle **אתר הקרב**


Monuments **אנדרטאות**

Water tower **מגדל המים**

Western channel **תעלה מערבית**

The standby pavilion **ביתן הכוונות**

Flag Square **רחבת הדגל**






עונוטל לזיב
The standby pavilion

עונוטל לזיב

תעלה מערבית
Western channel



Monuments

שואלתא

14




הבונקר הגדול
The big Bunker




Eastern channel

התעלה המגורית 9



י. לזתא סתזש
Challenging complex





האמפי תודול

מיזילוש
Armored





באחריות
הקבלן להציג
תכנית קונסטרוקטור
חתומה לעיגון וביסוס השלטים.

פני השטח יוחזרו
לקדמותם ויתוקנו מחדש.
העיגון והפלטקות
היו תת קרקעיים.

עמודים בנייים מאלומיניום
עובי 3 מ"מ + צביעה בגוון לבן+
לכה בגימור מט. עמוד חתך 15*15 ס"מ.

על גבי העמודים אותיות בודדות חתוכות
מאלומיניום עובי 3 מ"מ צבועות בגוון שחור
מודבקות מעל העמוד על פי הסקיצה.


גבעת התחמושת

שלטי עמוד עליהם שם המקום

3


3.1

פריסת העמוד




3.2

פריסת העמוד




3.3

פריסת העמוד





3.4

פריסת העמוד



3.5

פריסת העמוד





באחריות
הקבלן להציג
תכנית קונסטרוקטור
חתומה לעיגון וביסוס השלטים.

פני השטח יוחזרו
לקדמותם ויתוקנו מחדש.
העיגון והפלטקות
יהיו תת קרקעיים.

עמודים בנייים מאלומיניום
עובי 3 מ"מ + צביעה בגוון לבן+
לכה בגימור מט. עמוד חתך 15*15 ס"מ.


על גבי העמודים אותיות בודדות חתוכות
מאלומיניום עובי 3 מ"מ צבועות בגוון שחור
מודבקות מעל העמוד על פי הסקיצה.

גבעת התחמושת

שלטי עמוד עליהם שם המקום


3.6

פריסת העמוד




3.7

פריסת העמוד




3.8

פריסת העמוד




3.9

פריסת העמוד



3.10

פריסת העמוד






באחריות
הקבלן להציג
תכנית קונסטרוקטור
חתומה לעיגון וביסוס השלטים.

פני השטח יחזרו
לקדמותם ויתוקנו מחדש.
העיגון והפלטקות
יהיו תת קרקעיים.

עמודים בנייים מאלומיניום
עובי 3 מ"מ + צביעה בגוון לבן+
לכה בגימור מט. עמוד חתך 15*15 ס"מ.

על גבי העמודים אותיות בודדות חתוכות
מאלומיניום עובי 3 מ"מ צבועות בגוון שחור
מודבקות מעל העמוד על פי הסקיצה.

גבעת התחמושת שלטי עמוד עליהם שם המקום



מ י צ ג

Exhibition

~~המייצג~~

גבעת התחמושת
שלטי אותיות בודדות

כיתות
Class





גבעת התחמושת שלטי אותיות בודדות

4

אותיות + פיקטוגרמות + חיצים + פסים
חתוכים מאלומיניום
עובי 3 מ"מ צביעה בגוון לבן

4.1



4.2





אותיות + פיקטוגרמות + חיצים + פסים
חתוכים מאלומיניום
עובי 3 מ"מ צביעה בגוון שחור

4.3



4.4



4.4

4.3

71.5 מ"ס

56.5 מ"ס

היכל הנצחה
Memorial Hall

6 9.5
6.5
3.7

91 מ"ס

76 מ"ס

אולם התערוכות
Exhibition Hall

6 9.5
6.5
3.7

לתערוכה
← →

Commemoration Hall
היכל התמונות
בזמן מלחמת
ברוס ק. גולד
אנציון סטלין
In honor of his parents Jean and Norman Gould